



CATÁLOGO

2026





CAUCHO

DE 8 LONAS

110/90-16 TL/TT

PG-26A: El Guerrero del asfalto

Diseño optimizado para una evacuación eficiente de agua. Ideal para quienes transitan la ciudad a diario y buscan seguridad total en días lluviosos. **Seguridad y control en cada frenada.**

Uso ideal: Ciudad y pavimento mojado.

PG-37T: Rendimiento y larga distancia

Creado para la máxima durabilidad. Su banda de rodadura reduce el desgaste irregular, permitiéndote recorrer más kilómetros por menos inversión. **Tu aliado perfecto para las jornadas largas de trabajo.**

Uso ideal: Repartidores, mototaxis o viajes largos en carretera.

PG-82T: Doble propósito

Versatilidad sin límites. Su diseño de bloques ofrece un agarre superior tanto en asfalto como en terrenos ligeramente irregulares o de tierra. **Para que ninguna ruta te detenga, sea cual sea el camino.**

Uso ideal: Terrenos mixtos (asfalto y tierra suave).

CÓDIGO	DISEÑO
CAU26A-110/90-16 TL	(PG-26A)
CAU37T-110/90-16 TL	(PG-37T)
CAU82T-110/90-16 TL	(PG-82T)
CAU26A-110/90-16 TT	(PG-26A)
CAU37T-110/90-16 TT	(PG-37T)
CAU82T-110/90-16 TT	(PG-82T)

CAUCHO DE 8 LONAS

120/70-12 TL

PG-08T: Agilidad urbana superior

Diseñado para la máxima maniobrabilidad en el tráfico urbano. Su dibujo deportivo permite inclinaciones seguras y un manejo ágil, ideal para quienes buscan rapidez y estilo en cada cruce. **Domina la ciudad con total confianza.**

Uso ideal: Scooters deportivas y conducción ágil en asfalto.

PG-69: Doble propósito

Versatilidad sin límites. Su diseño de bloques ofrece un agarre superior tanto en asfalto como en terrenos ligeramente irregulares o de tierra. **Para que ninguna ruta te detenga, sea cual sea el camino.**

Uso ideal: Paseo diario y trayectos cómodos en la ciudad.

CÓDIGO

CAU08T-120/70-12 TL

CAU69-120/70-12 TL

DISEÑO

(PG-08T)

(PG-69)





CAUCHO DE 8 LONAS

130/80-17 TL

PG-37T: Tracción de alto desempeño

Dirección precisa y estabilidad total para motos de aventura. Su diseño de banda de rodadura está optimizado para ofrecer un excelente guiado en carretera y una resistencia superior en terrenos mixtos. La guía perfecta para cualquier aventura.

Uso ideal:

Motos Enduro/Trail: Para quienes usan su moto tanto en ciudad como en rutas de aventura.

Superación de Obstáculos: Su gran diámetro y estructura de 8 lonas permiten absorber impactos de baches y piedras sin problemas.

Terreno: Mixto (Asfalto 80% / Tierra 20%).

CÓDIGO

CAU37T-130/80-17 TL

DISEÑO

(PG-37T)



CAUCHO DE 8 LONAS

2.75-18 TT

PG-01: El clásico de ciudad

El aliado incondicional para tu rutina diaria. Su diseño clásico ofrece un manejo suave y predecible, ideal para moverte por la ciudad con total eficiencia. **Rendimiento probado y durabilidad garantizada.**

Uso ideal: Mensajería y delivery.



PG-21Y: Máximo agarre y tracción

Diseñado para quienes exigen un extra de agarre en el pavimento. Su patrón de canales optimizado mejora el contacto con la vía, brindándote mayor estabilidad en curvas y superficies lisas. **Seguridad superior en cada kilómetro.**



Uso ideal: Asfalto seco, mojado y superficies urbanas lisas.

CÓDIGO

DISEÑO

CAU01-2.75-18 TT

(PG-01)

CAU21Y-2.75-18 TT

(PG-21Y)





CAUCHO DE 8 LONAS

3.60H-18 TL

PG-97V: El especialista en estabilidad

Potencia tu tracción con un diseño robusto y funcional. Este neumático ofrece un área de contacto ampliada para una estabilidad excepcional en rectas y un soporte firme en curvas. La combinación perfecta entre resistencia y control.

Uso ideal:

Eje Trasero: Ideal para soportar el peso de la carga o del pasajero.

Carreteras y Autopistas: Su perfil ancho proporciona mayor serenidad al conducir a velocidades constantes.

Asfalto seco y pavimentos regulares.

CÓDIGO

CAU97V-360H-18 TL

DISEÑO

(PG-97V)



CAUCHO DE 8 LONAS

90/90-18 TL/TT



PG-24A - PG-24F - PG-24I: La Trilogía del Asfalto

Versatilidad y control en cada giro. La serie PG-24 está diseñada para ofrecer una respuesta precisa en el manubrio, ideal para la navegación urbana diaria. **Maniobrabilidad superior en cualquier condición.**

Uso ideal: Conducción en ciudad, cambios rápidos de dirección y uso diario intenso.



CÓDIGO	DISEÑO
CAU24A-90/90-18 TL	(PG-24A)
CAU24F-90/90-18 TL	(PG-24F)
CAU24I-90/90-18 TL	(PG-24I)
CAU24A-90/90-18 TT	(PG-24A)
CAU24F-90/90-18 TT	(PG-24F)
CAU24I-90/90-18 TT	(PG-24I)



CAUCHO DE 8 LONAS

90/90-18 TL/TT



PG-69Y: Agarre todo terreno ligero

Atrévete a ir más allá. Con un labrado más profundo, este modelo ofrece tracción extra en vías con asfalto desgastado o presencia de tierra. **Resistencia que no conoce límites.**

Uso ideal: Vías descuidadas, zonas con baches o trayectos mixtos.

PG-74T: El experto en confort urbano

Suavidad que se siente. Diseñado con canales que reducen la vibración y el ruido, proporcionando una experiencia de manejo mucho más confortable en pavimentos irregulares. **Viaja cómodo, llega seguro.**

Uso ideal: Paseos largos, trayectos de casa al trabajo y conductores que buscan suavidad.

PG-97V: Estabilidad de Alto Nivel

Estabilidad técnica garantizada. Su patrón de rodadura está balanceado para mantener la dirección firme incluso en frenadas de emergencia. **Precisión técnica para tu seguridad.**

Uso ideal: Frenado seguro y estabilidad en rectas largas.



CÓDIGO	DISEÑO
CAU69Y-90-90/18 TL	(PG-69Y)
CAU74T-90-90/18 TL	(PG-74T)
CAU97V-90-90/18 TL	(PG-97V)
CAU69Y-90-90/18 TT	(PG-69Y)
CAU74T-90-90/18 TT	(PG-74T)
CAU97V-90-90/18 TT	(PG-97V)





CAUCHO DE 8 LONAS

90/90-21 TL

PG-37T: El especialista en doble propósito

Dirección precisa y estabilidad total para motos de aventura. Su diseño de banda de rodadura está optimizado para ofrecer un excelente guiado en carretera y una resistencia superior en terrenos mixtos. **La guía perfecta para cualquier aventura.**

Uso ideal:

Motos Enduro/Trail: Es el caucho delantero por excelencia para quienes usan su moto tanto en ciudad como en rutas de aventura.

Superación de Obstáculos: Su gran diámetro y estructura de 8 lonas permiten absorber impactos de baches y piedras sin problemas.

Terreno: Mixto (Asfalto 80% / Tierra 20%).

CÓDIGO

CAU37T-90/90-21 **TL**

DISEÑO

(PG-37T)

MANTENIMIENTO ***Y RENDIMIENTO***

**lo que necesitas para que tu moto
siempre esté al máximo nivel.**





SISTEMA DE ARRASTRE

PIÑÓN 15T-16T 428H: SERIE JAGUAR/HORSE

Maximiza el rendimiento de tu transmisión con nuestros piñones de alta precisión. Fabricados en acero forjado con tratamiento térmico de punta negra, ofrecen una dureza superior en las zonas de mayor roce, reduciendo el desgaste de la cadena y garantizando una tracción fluida y silenciosa.

Destaque: Máxima transferencia de potencia y menor fricción.

CÓDIGO	RELACIÓN (T)
PJGD-15T428H	JAGUAR (15T)
PHRD-15T428H	HORSE (15T)
PJGD-16T428H	JAGUAR (16T)
PHRD-16T428H	HORSE (16T)




CORONA PALETA: VERSATILIDAD JAGUAR/HORSE

Potencia y sincronía total para tu motor. Nuestra línea de coronas ofrece diversas relaciones de transmisión, permitiéndote elegir el equilibrio ideal entre torque y velocidad final según tu estilo de conducción. Su fabricación en acero forjado con punta negra asegura un encaje preciso y una resistencia excepcional al torque del motor en cualquier medida.

Destaque: Diseño reforzado para una tracción constante en múltiples configuraciones.

CÓDIGO	RELACIÓN (T)
CODJG/HR-37T428H	JAGUAR/HORSE (37T)
CODJG/HR-38T428H	JAGUAR/HORSE (38T)
CODJG/HR-39T428H	JAGUAR/HORSE (39T)
CODJG/HR-42T428H	JAGUAR/HORSE (42T)



CADENAS DE TRANSMISIÓN REFORZADAS

CADENA DORADA 2.0 428H - 128 L/132L

Rendimiento y estilo en cada eslabón. Nuestra cadena dorada 428H está reforzada para ofrecer una resistencia superior a la tensión.

Destaque: Paso reforzado (H) para una mayor vida útil.

CADENA DORADA 2.35 CON ORING 520HO - 128 L

Diseñada para motocicletas de mayor cilindrada o trabajo pesado, la serie 520HO ofrece una robustez excepcional. Sus componentes de alta precisión aseguran una transferencia de potencia eficiente y un funcionamiento silencioso incluso en condiciones extremas.

Destaque: Máxima resistencia para alto rendimiento.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
CAD-428H128L	Paso 428H (Reforzada) 128L
CAD-428H132L	Paso 428H (Reforzada) 132L
CAD-520H128L	Paso 520HO (Heavy Duty) 128L

KITS DE ARRASTRE PREMIUM (CORONA + PIÑÓN) VERSATILIDAD JAGUAR/HORSE

Optimiza tu transmisión con nuestro set de alto rendimiento. Fabricado en acero forjado con tratamiento de punta negra, este kit garantiza un engranaje silencioso, mayor resistencia al torque y un desgaste uniforme en todas tus rutas.

Destaque: Componentes diseñados para trabajar en equipo y prolongar la vida útil del sistema.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
KCPJGD-15T38T	JAGUAR 15T / 38T
KCPHRD-15T38T	HORSE 15T / 38T



GEL 7 AMP



GEL 6.5 AMP

BATERÍAS

BATERÍAS DE GEL MAINTENANCE FREE




Energía de alto rendimiento con tecnología de Gel. Libres de mantenimiento, diseñadas para soportar vibraciones extremas y ofrecer una descarga estable y duradera.

Destaque: Máxima durabilidad y mayor capacidad de carga.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	CAPACIDAD
SPB-UTX7ABSG	GEL - SCOOTER	7AMP
SPB-UTX7LBSG	GEL - OUTLOOK / TX200	7AMP
SPB-YB65LBSG	GEL - JAGUAR	6.5 AMP



ÁCIDO 7 AMP



ÁCIDO 6.5 AMP

BATERÍAS DE ÁCIDO SELLADAS

MAINTENANCE FREE



Potencia de arranque confiable y segura. Su diseño hermético libre de fugas garantiza un encendido inmediato y un funcionamiento estable bajo las exigencias del uso diario.

Destaque: Arranque potente y sellado de alta seguridad.

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	CAPACIDAD
SPB-UTX7ABSM	ÁCIDO - SCOOTER	7AMP
SPB-UTX7LBSM	ÁCIDO - OUTLOOK / TX200	7AMP
SPB-YB65LBSM	ÁCIDO - JAGUAR	6.5 AMP



CÓDIGO
SP-500

CONFORT Y MANTENIMIENTO

ASIENTOS SUPER PRO

Ergonomía y resistencia. Diseñados con materiales antideslizantes de alta durabilidad para brindar el máximo confort en cada kilómetro.

CÓDIGO	MODELO
ASC-JG	JAGUAR
ASC-HR	HORSE

TRIPAS

Máxima elasticidad y resistencia. Fabricada con caucho de alta densidad para soportar altas temperaturas y prevenir filtraciones de aire.

CÓDIGO	TAMAÑO
TRI-1109016	110/90-16
TRI-1308017	130/80-17
TRI-30017	3.00-17
TRI-30018	3.00-18
TRI-909019	90/90-19
TRI-909021	90/90-21

SELLA PINCHAZO 500ML

Tu aliado preventivo. Fórmula avanzada que sella instantáneamente perforaciones en cauchos tubeless, permitiéndote continuar tu ruta sin pausas.



+58 422-1449770



SUPERPRO.VZLA



SUPERPROSPCONTACT@GMAIL.COM